

GÉPJÁRMŰ PARKUNK

Megbízható partner a szállításaikhoz





TUDJA MEG, HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ÁRUJA SZÁLLÍTÁSÁT BIZTONSÁGOSAN ÉS IDŐBEN



megbízhatóság
rugalmasság
modern technológia
belföldi és nemzetközi fuvarszállítás

Több mint **28 éve** nyújtunk ügyfeink igényeire szabott fuvarozási és szállítmányozási szolgáltatásokat
Gondosan megválasztjuk ,a szállítandó áru összetétele szerint,
a megfelelő fuvarszekőzt





Amit szállítani tud

gabonafélét, repcedara, napraforgó, szén, gyümölcs és zöldség, mezőgazdasági termékek

HÁTRABILLENŐS PÓTKOCSI



Műszaki adatok

rakodó felület: 50 – 57 m³

lerakodás: felülről és hátulról

teherbírás: EU 25,9 tonna / CZ 30,9 tonna

felszereltség: 2x súber, porzsák



MOZGÓPADLÓS PÓTKOCSI – WALKING FLOOR



Amit szállítani tud

gabonafélét, repcedara, napraforgó, szén, gyümölcs és zöldség,
mezőgazdasági termékek



Műszaki adatok

rakodó felület: 84 – 92 m³

lerakodás: felülről és hátulról

teherbírás: EU 24,5 tonna / CZ 29,5 tonna

rakodó felület max. 32 raklap



HARDOX TÍPUSÚ ACÉLPÓTKOCSIK



Amit szállítani tud

apró acélhulladék, vas és színesfém hulladék, fém és nem fém hulladék, alumínium alkatrészecskék, üveghomok, ipari só, építőanyag, sóder, zúzottkő, kavics, homok, törmelék



Műszaki adatok

rakodó felület: 55 – 63 m³

lerakodás: felülről és hátulról

teherbírás: EU 23,5 tonna / CZ 28,5 tonna



PONYVÁS KISTEHERATÓ 3,5 T TEHERBÍRÁSÚ



Amit szállítani tud

árúk és csomagok
expresz szállítása



Műszaki adatok

rakodó felület: 28m³ – H 5m / M 2,6m x SZ 2,2m

lerakodás: felülről és hátulról

teherbírás: EU/CZ 0,92 t

felszereltség: rögzítőheveder, csúszásgátló alátétek, ponyvás felépítmény

BEFOGADÓKÉPESSÉG: max. 10 raklap



Express
ZDEMAR



PONYVÁS NYERGES PÓTKOCSI



Amit szállítani tud

raklapos áru, túlméretes áru



Műszaki adatok

rakodó felület: 92m³ / H 13,6m x M 2,6m x SZ 2,5m

lerakodás: felülről és hátulról

teherbírás: EU 25,2 tonna / CZ 27,2 tonna

felszereltség: rögzítőheveder, csúszásgátló alátétek

BEFOGADÓKÉPESSÉG: max. 32 raklap

EN 12642 CODE XL tanúsítvány, 32 faléc



PONYVÁS MEGA PÓTKOCSI



Amit szállítani tud

raklapos áru



Műszaki adatok

rakodó felület: 100m³ – H 13,6m / M 3,0m x SZ 2,5m

lerakodás: oldalról és hátulról

teherbírás: EU 25,6 tonna / CZ 27,6 tonna

felszereltség: rögzítőheveder, csúszásgátló alátétek

BEFOGADÓKÉPESSÉG: max. 32 raklap

EN 12642 CODE XL tanúsítvány, 48 faléc





ZDEMAR SLOVAKIA a.s

Fiókhálózatok:

Komárno - Baštová 33, SK-945 04 Komárno

Dubnica nad Váhom - Námestie Matice
slovenskej 1294/10,
SK-018 41 Dubnica nad Váhom

Košice - Idánská 2435/41, SK-040 11 Košice



www.zdemar.sk

Keresni



